

Международная выставка тканей и текстильных материалов

 **ИНТЕРТКАНЬ**
ОСЕНЬ

5-7
СЕНТЯБРЯ
2023

 **ЭКСПОЦЕНТР**
МОСКВА

Павильоны 3, 7, «Форум»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПО ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ**

Организатор: ООО «ЛегПромМедиа»

Уважаемые участники выставки!

Модульные конструкции Octanorm позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему выбору.

Обращаем Ваше внимание, что заказ на застройку стенда и дополнительное оборудование принимается до **5 августа 2023 года**.

Наценка за поздний заказ:

Заявка получена с 07/08/23 по 20/08/23 – **50%** наценка

Заявка получена с 21/08/23 по 05/09/23 – **100%** наценка

Заявка на оказание услуг принимается только при условии наличия и возможности оказания услуг.

Оплата производится в течение 14 дней со дня выставления счета (за исключением заказов, оформленных после 05/08/2023, которые оплачиваются в течение 3 дней).

Оформление заказа и его направление подразумевает согласие Участника оплатить заказанные услуги в полном объеме. Заказ не может быть аннулирован Заказчиком в одностороннем порядке.

Любое изменение заказа, оформленного ранее, влечет его аннулирование и оформление нового заказа по ценам, действующим на момент подачи заявки.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ:

ВАРИАНТ №1 (при заказе от 6 кв. м)	3
ВАРИАНТ №2 (при заказе от 12 кв. м)	4
ВАРИАНТ №3 (при заказе от 12 кв. м)	5
ВАРИАНТ №4 (при заказе от 12 кв. м)	6
ВАРИАНТ №5 (при заказе от 18 кв. м)	7
ОБРАЗЦЫ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	8
КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ	9
НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ, ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	11
ПРОПУСКА (БЕЙДЖИ) УЧАСТНИКОВ, ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ А/М, УБОРКА	12
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ	13
ЗАСТРОЙКА СТЕНДА СТОРОННИМ ЗАСТРОЙЩИКОМ	14
КОНТАКТЫ	15

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ


ОБРАЗЦЫ ТИПОВОГО СТЕНДА «СТАНДАРТ»

ВАРИАНТ №1 – при заказе от 6 кв. м

Линейный стенд

Угловой стенд

Полуостров



КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	кв. м	6-11	12-19	20-32	33-47	от 48
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый). По умолчанию – серый цвет						
Высота стен стенда 2,5 м		+	+	+	+	+
Фризная панель Н-500 мм и оклейка пленкой оракал – по открытым сторонам стенда. Цвет пленки оракал выбирается участником индивидуально. По умолчанию – оклейка пленкой оракал синего цвета		+	+	+	+	+
Подсобное помещение с дверью	кв.м	-	1	4	4	4
Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот (холодный свет) или галогеновый светильник (теплый свет) на длинной штанге на 3 кв. м площади или 1 металлогалогеновый светильник (холодный свет) на полные 6 кв. м						
Розетка-тройник 1 kWt	шт.	1	1	2	2	2
Информационная стойка высотой 1,1 м	шт.	1	1	1	1	1
Стол круглый D-0,7 м, 0,7 x 0,7 м, 1,2 x 0,7 м (на выбор). По умолчанию – круглый стол	шт.	1	2	3	4	5
Стул переговорный (белый пластиковый)	шт.	3	4	6	8	10
Корзина для мусора	шт.	1	1	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1	1
Вешало пристенное или полка настенная (по умолчанию – по задней стене стенда на высоту 1,5 м)	пог.м/шт.	2	3	3	3	3

ВАРИАНТ №2 – при заказе от 12 кв. м

Линейный стенд



Угловой стенд



Полуостров



КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	кв. м	12-19	20-32	33-47	от 48
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый). По умолчанию – серый цвет					
Высота стен стенда 2,5 м		+	+	+	+
Фризная панель Н-500 мм и оклейка пленкой оракал – по открытым сторонам стенда. Цвет пленки оракал выбирается участником индивидуально. По умолчанию – оклейка пленкой оракал синего цвета		+	+	+	+
Подсобное помещение с дверью	кв. м	1	4	4	4
Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот (холодный свет) или галогеновый светильник (теплый свет) на длинной штанге на 3 кв. м площади или 1 металлогалогеновый светильник (холодный свет) на полные 6 кв. м					
Розетка-тройник 1 kW	шт.	1	2	2	2
Информационная стойка высотой 1,1 м	шт.	1	1	1	1
Стол круглый D-0,7 м, 0,7 x 0,7 м, 1,2 x 0,7 м (на выбор). По умолчанию – круглый стол	шт.	2	3	4	5
Стул переговорный (белый пластиковый)	шт.	4	6	8	10
Корзина для мусора	шт.	1	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1
Вешало пристенное или полка настенная (по умолчанию – по задней стене стенда на высоту 1,5 м)	пог. м/шт.	3	3	3	3

ВАРИАНТ №3 – при заказе от 12 кв. м

Линейный стенд

Угловой стенд

Полуостров



КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	кв. м	12-19	20-32	33-47	от 48
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый). По умолчанию – серый цвет					
Высота стен стенда 2,5 м		+	+	+	+
Передняя стеновая панель Октоном 1x3м с частичной оклейкой пленкой оракал 641 (количество исходя из конфигурации стенда). Цвет пленки оракал выбирается участником индивидуально. По умолчанию оклейка пленкой оракал синего цвета.					
Подсобное помещение с дверью	кв. м	1	4	4	4
Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот (холодный свет) или галогеновый светильник (теплый свет) на длинной штанге на 3 кв. м площади или 1 металлогалогеновый светильник (холодный свет) на полные 6 кв. м					
Розетка-тройник 1 kW	шт.	1	2	2	2
Информационная стойка высотой 1,1 м	шт.	1	1	1	1
Стол круглый D-0,7 м, 0,7 x 0,7 м, 1,2 x 0,7 м (на выбор). По умолчанию – круглый стол	шт.	2	3	4	5
Стул переговорный (белый пластиковый)	шт.	4	6	8	10
Корзина для мусора	шт.	1	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1
Вешало пристенное или полка настенная (по умолчанию – по задней стене стенда на высоту 1,5 м)	пог. м/шт.	3	3	3	3

ВАРИАНТ №4 – при заказе от 12 кв. м

Линейный стенд

Угловой стенд

Полуостров




КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	кв. м	12-19	20-32	33-47	от 48
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый). По умолчанию – серый цвет					
Высота конструкций стенда 3,0 м. Высота стен стенда 2,5 м (с частичной оклейкой пленкой оракал 641)		+	+	+	+
Фризровая панель Н-300 мм и оклейка пленкой оракал – по открытым сторонам стенда. Цвет пленки оракал выбирается участником индивидуально. По умолчанию оклейка пленкой оракал синего цвета		+	+	+	+
Подсобное помещение с дверью	кв. м	1	4	4	4
Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот (холодный свет) или галогеновый светильник (теплый свет) на длинной штанге на 3 кв. м площади или 1 металлогалогеновый светильник (холодный свет) на полные 6 кв. м					
Розетка-тройник 1 kW	шт.	1	2	2	2
Информационная стойка высотой 1,1 м	шт.	1	1	1	1
Стол круглый D-0,7 м, 0,7 x 0,7 м, 1,2 x 0,7 м (на выбор). По умолчанию – круглый стол	шт.	2	3	4	5
Стул переговорный (белый пластиковый)	шт.	4	6	8	10
Корзина для мусора	шт.	1	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1
Вешало пристенное или полка настенная (по умолчанию – по задней стене стенда на высоту 1,5 м)	пог. м/шт.	3	3	3	3

ВАРИАНТ №5 – «Улучшенный стандарт»

Угловой стенд

































Полуостров



КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА	кв. м	18-19	20-32	33-47	от 48
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый). По умолчанию – серый цвет					
Высота стен стенда 2,5 м. Колонны с частичной оклейкой Н-4 м и подсветкой. Цвет пленки оракал выбирается участником индивидуально		+	+	+	+
Фризная панель Н-300 мм		+	+	+	+
Подсобное помещение с дверью	кв. м	1	4	4	4
Освещение общей площади стенда. Из расчета 1 спот (холодный свет) или галогеновый светильник (теплый свет) на длинной штанге на 3 кв. м площади или 1 металлогалогеновый светильник (холодный свет) на полные 6 кв. м					
Розетка-тройник 1 kW	шт.	1	2	2	2
Информационная стойка высотой 1,1 м	шт.	1	1	1	1
Стол круглый D-0,7 м, 0,7 x 0,7 м, 1,2 x 0,7 м (на выбор). По умолчанию – круглый стол	шт.	2	3	4	5
Стул переговорный (белый пластиковый)	шт.	4	6	8	10
Корзина для мусора	шт.	1	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1
Вешало пристенное или полка настенная	пог. м/шт.	3	3	3	3

ОБРАЗЦЫ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА

 303	 304	 306	 310	 311
 314	 315	 318	 319	 320
 320	 321	 331	 332	 340
 325	 382	 384	 260	 394
 396	 398	 980	 332	 340
 601	 350	 332	 510	 516

Ковролин на стандартных стендах по умолчанию серого цвета.

Если Вам нужен другой цвет, выберите цвет ковролина по раскладке. [Ссылка на образцы ковролина.](#)

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ

Наименование

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА	КОД
Стеновая панель, белая 100 x 250 см	220
Стеновая панель, белая 50 x 250 см	221
Стеновая панель, белая диагональная 136 x 250 см	222
Стеновая панель, белая диагональная 67 x 250 см	223
Стеновая панель, белая закругленная большая	226
Стеновая панель, белая закругленная малая	227
Стеновая панель, прозрачная 100 x 250 см (оргстекло 160 см)	224
Стеновая панель, прозрачная 50 x 250 см (оргстекло 160 см)	225
Дверь распашная, запираемая 100 x 250 см	259
Дверь раздвижная, запираемая 100 x 250 см	260
Стеклянная дверь, запираемая 100 x 250 см	262
Штора 100 x 250 см	264
Прогон потолочный (за 1 пог. м)	252
Потолочная решетка 100 x 100 см (за 1 кв. м)	255
Фризловая панель, белая, без надписи, высота 30 см (за 1 пог. м)	265
Рекламный вращающийся куб, 100 x 100 x 100 см с подсветкой	
Рекламный вращающийся эллипс R-100 см, H-100 с подсветкой	
Крепеж для плазмы	

ВЕШАЛА

Вешало-кронштейн (за 1 п. м), укажите высоту	
Вешало передвижное – по запросу	

МЕБЕЛЬ

Стул для переговорной, мягкий	300
Стул пластиковый, белый	
Барный стул, черный	306
Стол квадратный, 70 x 70 см	310
Стол прямоугольный, 70 x 120 см	311
Стол круглый, диаметр 70 см	314
Стол барный, диаметр 70 см, высота 120 см	315
Барная стойка/шкаф, 50 x 100 см, высота 110 см	318
Элемент радиусной барной стойки R-100 см (100 x 100 см, H-110)	
Информационная стойка, 50 x 100 см, высота 110 см	319
Стеллаж для литературы, навесной	324

Наименование

МЕБЕЛЬ	КОД
Стойка для литературы	325
Вешалка для одежды, навесная	331
Вешалка для одежды, напольная	332
Шкаф архивный, низкий 50 x 100 x 70 см	320
Шкаф архивный, высокий 50 x 100 x 110 см	321
Стеллаж с 5 полками (Икея)	340
Стеллаж сборный/металл (Октанорм)	
Настенная полка 30 x 100 см (укажите высоту подвеса)	980
Полка наклонная с бортом 30 x 100 см (укажите высоту полки)	381
Корзина для мусора	
Зеркало напольное – по запросу	
Подиум малый, высота 110 см, 50 x 100 см	382
Подиум малый, высота 50 см, 50 x 100 см	269
Подиум большой, высота 110 см, 100 x 100 см	384
Подиум большой, высота 50 см, 100 x 100 см	271
Витрина низкая, высота 110 см, 50 x 100 см	394
Витрина средняя, высота 180 см, 50 x 100 см	396
Витрина высокая с подсветкой, высота 250 см, 50 x 100 см	398
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Холодильник, 150 л (вкл. розетку 24 ч.)	350
Холодильник, 90 л (вкл. розетку 24 ч.)	350
Мойка, плитка, бойлер 60 x 100 см (закажите подвод воды)	600
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	
Электророзетка, 220 V, 1 kW (тройник)	
Электророзетка сильноточная, 380 V (необходим заказ дополнительного электрощита)	
Светильник спот 75 W	510
Галогеновый светильник 120 W на длинной штанге	
Светильник металлогалогеновый 150 W	
Основной электрощит 220/380 V до 10 kW	500
Основной электрощит 220/280 V до 20 kW	520
Основной электрощит 220/280 V до 40 kW	

ВНИМАНИЕ!

1. Пожалуйста, не заказывайте повторно оборудование, которое уже включено в комплектацию Вашего стенда.
2. Все предметы предоставляются на условиях аренды. 3. Ключи от дверей и замки от витрин можно получить, внеся залог.
4. Заказ оборудования в период монтажа облагается 100% наценкой!

НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ, ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Оклейка фризовой панели при стандартной застройке стенда имеет синий цвет 084. Если Вам нужен другой цвет оклейки, выберите [цвет пленки](#) по раскладке Оракал*.

По умолчанию цвет надписи на фризовой панели – белый, высота букв – 100 мм, шрифт – Arial.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Логотип на фризовой панели, один цвет (не более 25 x 100 см)

Логотип на фризовой панели, два и более цвета (не более 25 x 100 см)

Логотип на стеновой панели (не более 100 x 100 см) одноцветный

Логотип на стеновой панели (не более 100 x 100 см) многоцветный

Оклейка цветной пленкой Оракал (за 1 кв. м)*

Полноцветная печать, включая оклейку (за 1 кв. м)

Оклейка самоклеящейся пленкой участника (за 1 кв. м)**

Монтаж баннера участника на закладных (кв. м)

Монтаж баннера участника на люверсах (шт.)

Дополнительная надпись заказывается на одном языке (цвет надписи – синий, высота букв – 100 мм, шрифт – Arial). Если Вы заказали размещение логотипа, пожалуйста, вышлите файлы с макетом логотипа в векторном виде в форматах *.CDR; *.AI или *.EPS по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная оклейка пленкой элементов стенда не разрешается.

*Пожалуйста, выберите цвет и код пленки по ссылке:

www.orafol.com/gp/europe/en/products/search-result-gp-product-details/items/oracal-641-economy-cal,

а также укажите, какие предметы должны быть оклеены. Пленка включена в стоимость.

**Оклейка производится предоставленными Вами графическими материалами.

Пожалуйста, свяжитесь для уточнения размеров элементов стенда, подлежащих оклейке, и сроков предоставления Вами материалов застройщику.

ПРОПУСКА (БЕЙДЖИ) УЧАСТНИКОВ, ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ А/М, УБОРКА

(цены указаны за весь период выставки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКА УЧАСТНИКОВ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ
Дополнительные пропуска (бейджи) участников	1 шт.	1 000 рублей

В стоимость регистрационного взноса включены постоянные пропуска участников из расчета 1 пропуск на каждые 3 м² площади.

ПАРКОВОЧНЫЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ
Завоз конструкций и оборудования стенда, а также выставочных образцов в период монтажа/демонтажа (без права парковки автомобиля) осуществляется бесплатно .		
Пропуска на период выставки (тип 1)	1 шт.	11 400 рублей
Пропуска на период выставки, монтажа и демонтажа (тип 1)	1 шт.	14 700 рублей
Пропуска на период выставки (тип 2)	1 шт.	14 700 рублей
Пропуска на период выставки, монтажа и демонтажа (тип 2)	1 шт.	18 300 рублей

Тип 1 – внешняя парковка №4 рядом с территорией ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Количество мест ограничено.

Тип 2 – парковка с правом въезда на территорию ЦВК «Экспоцентр». Количество мест ограничено.

Места предоставляются по мере поступления заявок. Номер парковки будет обозначен в Вашем пропуске на а/м.

В случае поздней заявки или отсутствия свободных мест Вам будут предложены места на внешней парковке (Тип 1).

Пропуск дает право на пребывание автомобиля с 8:00 до 20:00 часов.

Пребывание а/м на территории ЦВК «Экспоцентр» в ночное время запрещено.

Парковочные пропуска на период монтажа/демонтажа предполагают въезд на территорию выставочного комплекса. Количество мест ограничено.

Место для парковки Вашего автомобиля определит сотрудник Службы регулирования движения ЦВК «Экспоцентр» при въезде.
ВНИМАНИЕ! Не разрешается приобретение парковочных пропусков для размещения автомобилей в рекламных целях.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА СТЕНДА	ПЛОЩАДЬ СТЕНДА	СТОИМОСТЬ
Уборка стенда одноразовая (пылесосом)	кв. м	100 рублей
Уборка стенда ежедневная (пылесосом)	кв. м	300 рублей
Уборка стенда ежедневная (влажная)	кв. м	450 рублей

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

(цены указаны за весь период выставки)

ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ		СТОИМОСТЬ
Интернет	2048 Кбит/с. + 1 IP-адрес	24 000 рублей
Интернет	10 Мбит/с. + 1 IP-адрес (1)	35 000 рублей

В стоимость подключения включен безлимитный трафик.

Возможно подключение более одного компьютера при условии заказа соответствующего количества IP-адресов.

(1) Подключение предоставляется при наличии технической возможности.

На Ваш стенд будет проведен кабель с розеткой стандарта RJ-45 для подключения компьютера.

Доступ к сети Интернет предоставляется через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T).

Услуги ISDN могут быть предоставлены по запросу экспонента.

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА СТОРОННИМ ЗАСТРОЙЩИКОМ

Если Ваша компания привлекает стороннюю организацию для строительно-монтажных работ по застройке стенда или занимается оборудованием стенда самостоятельно, просим направить менеджеру-куратору информацию:

- ✓ название компании застройщика
- ✓ контактное лицо
- ✓ контактный телефон

(цены указаны за весь период выставки)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	СТОИМОСТЬ
	220 V – до 2 kW	19 500 рублей
	220 V – до 5 kW	24 500 рублей
	220 V – до 10 kW	29 500 рублей
	380 V – до 20 kW	47 500 рублей

Электропитание включает энергопотребление и подвод электропитания к общей раздаточной коробке в павильоне и не включает подвод электроэнергии к стенду.

Подвод электроэнергии к стенду осуществляется экспонентами или их застройщиками самостоятельно.

Если застройщик Вашего стенда не предоставляет электрощиток и кабель, Вам необходимо заказать подвод электроэнергии к стенду по данной Форме (см. ниже).

Генеральный застройщик ЦВК «Экспоцентр» ООО «Экспоконста» осуществляет контроль соответствия технической документации, предоставляемой строительной компанией или участником выставки, проводящим застройку стенда самостоятельно, а также качества строительно-монтажных работ. Проводится проверка и выполнение статических расчетов несущих конструкций двухэтажных стендов, правильность сборки стендов, соблюдение строительных норм и Общих условий участия ЗАО «Экспоцентр».

Согласно положению Правил организации работ застройщиков выставочных стендов и экспозиций на территории ЦВК «Экспоцентр» сроки подачи документов на согласование:

- для одноэтажных стендов – за 15 рабочих дней до начала монтажа.
- для двухэтажных стендов – за 45 рабочих дней до начала монтажа.

Оформление документов производится с 9:00 до 11:30 и 13:00 до 16:00

Контакты:

Тел.: +7 (499) 795-3903

Факс: +7 (499) 795-2844

www.expoconsta.com

КОНТАКТЫ

ПИЩЕВА ЕЛЕНА

+7 (495) 280-15-53 доб. 210
+7 (903) 799-06-62
pisheva@intertkan.ru

КАБАРДОКОВА АЛЕНА

+7 (495) 280-15-53 доб. 209
+7 (903) 799-06-63
kabardokova@intertkan.ru

КОРНЕВА ОЛЬГА

+7 (495) 280-15-53 доб. 216
+7 (903) 799-06-64
korneva@intertkan.ru

www.intertkan.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!